

PRACTICA N.º 2

Ivan Vilas Rodriguez

GRAPHML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<graphml xmlns="http://graphml.graphdrawing.org/xmlns">
  <graph id="G" edgedefault="directed">
    <node id="n0"/>
    <node id="n1"/>
    <edge id="e0" source="n0" target="n1"/>
  </graph>
</graphml>
```

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Ejemplo HTML</title>
</head>
<body>
  <h1>Hola, Mundo</h1>
  <p>Este es un párrafo en HTML.</p>
</body>
</html>
```

JSON

```
{
  "saludo": "Hola Mundo",
  "numero": 1,
  "activo": true
}
```

MARKDOWN

```
# Hola Mundo en Markdown

Este es un ejemplo de texto con formato en Markdown.
```

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<noticia>
  <titulo>Hola Mundo en XML</titulo>
  <cuerpo>Este es un ejemplo de cómo estructurar datos en XML.</cuerpo>
  <autor>Juan Pérez</autor>
</noticia>
```